

MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet
SAJTÓFIGYELÉS

2007. október 26.

MTV - Híradó

Félszáz fogyatékkal élő kap munkát Angyalföldön

Félszáz megváltozott munkaképességű embernek tudnak munkát biztosítani abban az angyalföldi foglalkoztatóban, amelyet pénteken ad át a XIII. kerületi önkormányzat nevében Tóth József polgármester, szocialista országgyűlési képviselő.

Látás-, hallás- és mozgássérültek foglalkoztatására is alkalmas a Szekszárdi úti új telephely, ahol a megváltozott munkaképességűek a jövőben különféle bedolgozói munkákat végezhetnek, így például varrhatnak vagy csomagolhatnak. A fogyatékkal élőknek, akiknek többsége még járadékot sem kap, egyedüli megélhetési forrása az a jövedelem, amit ezekért a munkákért kapnak - közölte Gellért Lajos sajtóreferens.

Az új, 350 négyzetméteres, bebútorozott és felszerelt foglalkoztató kialakítását egyebek mellett az is indokolta, hogy a szociális foglalkoztatást szabályzó törvény megváltozott, a korábbinál szigorúbb lett. Az Angyalföldi Szociális Egyesület keretén belül működő új foglalkoztató az Európai Unió szabványa szerint épült fel az önkormányzat 50 millió forintos beruházásában.

Harmonet

A rokkant embernek nincs szexuális vágya?

A testi fogyatékos, a rokkant vagy akár értelmi fogyatékos emberről az a téves képzet él fejünkben, hogy aszexuálisak, vágy és testi kontaktus nélkül.

Fitten, fiatalon, tökéletesen az ágyban

Hiszen kik élnek szexuális életet? A reklámok, filmek és hirdetések az életerős, fizikai aktivitásuk teljében lévő fiatalokat mutatják nap mint nap, aki pedig nem rendelkezik valamennyi kritériummal, arról azt hihetnénk, minimum hátránnyal indul az ágyban.

Ám a rokkant embereknek is ugyanazok a szexuális vágyai, ösztönei és elképzelései vannak, mint bárki másnak. Csakhogy az ő esetükben számtalan testi és lelki akadály és nehézség merül fel, aminek kezelésével gyakran ők maguk sincsenek tisztában. A társadalom és maga az orvosság sem segít ezek megválaszolásában.

A mozgás akadályoztatottsága, a testi másság, a betegségből fakadó erős önbizalomhiány és szorongás, a lehangoltság pedig csak tovább nehezíti amúgy sem könnyű helyzetüket.

Tanácsstalanul

Pedig a szexualitás igen lényeges sarkköve az önértékelésnek, és ez alól a testi fogyatékosok sem kivételek. Ezért lenne különösen fontos, hogy az egészségügyben tevékenykedő szakemberek a szexuális tanácsadásban is segítséget nyújtsanak.

Mit tegyen a merev ízületekkel? Vagy ha heves szívdobogást esetleg szédülést érez? Hogy kezelje az esetleges egészségügyi eszközöket (pl. katéter) a szexuális aktusban? Rengeteg kínos és intim kérdés, aminek megválaszolása gyakran elmarad.

A másik probléma, hogy sokszor maga a rokkant ember sem tud reális képet kialakítani magáról, vágyairól és lehetőségeiről. Telve van félelmekkel, a környezet által belétoplált kisebbségi érzésekkel, ezért vágyait illetlenségük miatt vagy elfojtja, vagy pótcselekvésekbe menekül, amiből aztán még nehezebben talál kiutat.

Nemi szervek érintkezése= szex?

A testi fogyatékos emberek esetében szintén felmerülő kérdés és aggodalom, hogy a hímvesző és hüvely érintkezésén túl milyen más módon szerezhetnek egymásnak örömet a szexuális partnerek? Hiszen a hagyományos testi kontaktus, a mások számára természetes mozdulatsor nem mindig kivitelezhető az ő esetükben.

Épp ezért kell megerősíteni őket abban, hogy, hogy mindegy, mely módját választják az örömszerzésnek; a lényeg, hogy mindkettejük számára örömet okozzon, és elfogadást nyerjen- legyen az akár genitális, orális, manuális tevékenységforma, vagy az erogén testtájékok ingerlése.

Impotencia mint veszély

Fontos megemlíteni azt is, hogy tévhit, hogy a rokkant férfiak esetében impotencia akadályozná a szexuális aktust. Mindössze néhány olyan testi betegség létezik, amely erekciós gondokat illetve zavarokat okozhat.

Például a központi idegrendszer sérülései, a parkinson kór, a gerincvelő károsodásai vagy a hypothalamus elváltozásai.

Nehézséget okozhat még a belső elváltozású mirigyek funkciózavarai, illetve műtéteket követő problémák esetében.

Ha érzéketlenné vált a test

A gerincagysérülés esetében azonban már komolyabb következményekkel is számolni kell: bénulás illetve az alsótest és a lábak érzékelőképességének részleges vagy teljes elvesztése is kialakulhat.

Ez férfiak esetében komolyabb szexuális funkcióvesztést jelent, mint a nőknél, hiszen náluk a merevedés megtartása mellett is elveszik a magömlés képessége, ennek pedig lesújtó lélektani hatása lehet.

A gerincagysérültek esetében új erogén zónák jöhetnek létre a testen, nagyobb hangsúlyt kap a pszichológiai jellegű kielégülés (pl. annak öröme, hogy a partnernek örömet szerezhet az illető); illetve megmaradnak a kielégülés egyéb kísérő jelenségei: heves szívverés, bőrpír, pulzusszám emelkedése stb. A fizikai orgazmust azonban elsősorban pszichés orgazmus veszi át.

Egy szerető, figyelmes és megértő partner azonban, akinek megfelelően kommunikálják a vágyakat és kéréseket, segíthet áthidalni a nehézségeket, és az önbizalom helyreállításában is fontos szerepe lehet.